

Afval / product	Asbest selectief verwijderd	Versie: 1 Datum: 11/1/2024	
Definitie	Selectief verwijderde asbesthoudende materialen, die vrijkomen bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Aanvoer stofdicht dubbel verpakt in gesloten bags met asbestlogo's.		
Afvalcode	105060	Sectorplan	37
Euralcode/GN-code (i.o.m. de klant)	16 01 11* - 17 01 06* - 17 06 05* - 16 02 12* - 17 06 01*	Verwerkings- methode	A02 / G01
ZZS	Voor specifieke vrachten mogelijk zeer zorgzwekkende stoffen van toepassing, zie ZZS inventarisatie Sortiva	Risico	Laag risico
Dierlijke bijproducten?	Niet van toepassing	E-PRTR	D1
Afmetingen / acceptatie	* Lengte, breedte, hoogte maximaal gelijk verpakking * Max. 17m3 bij containerbags * Indien noodzakelijk analysecertificaat c.q. asbestonderzoek	Acceptatie vestiging:	Alkmaar
Verificatie methode	Administratieve controle per project		
Specifieke eisen			
Hoofd bestanddeel	* Asbesthoudende dakplaten, asbest cementbuizen en overige asbesthoudende materialen en/of composieten hiervan; * Dubbel verpakt, stofdicht in folie 0,2mm in gesloten bags met asbestlogo's	> 95%	
Neven bestanddeel	* Aanhangende brandbare componenten, steenachtige materialen, isolatiemateriaal en kleding gebruikt bij asbestsanering * Asbestvrije materialen voorzien van NT en nummer vermelding	< 5%	
Verontreinigingen	* Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	Niet Aanwezig	
Toepassing	* Materiaal kan niet worden hergebruikt en wordt gestort op deponie.		